



## Restez au frais dans n'importe quelle pièce

Le confort est toujours à portée de main avec les climatiseurs portables Global Commander. Avec des instructions simples pour l'installation de l'unité et des roulettes faciles à glisser pour une portabilité en douceur et sans effort.

# > Climatiseur portatif

Série PAG



## MODÈLES



# Produit		PAG-S05KCO610C	PAG-S06KCO630C
Série		PAG-S	PAG-S
ENERGY STAR		-	-
<b>Performance technique</b>			
Tension	Volts	115/60Hz	115/60Hz
Capacité en climatisation (SACC)	BTU/hr	5100	6000
Capacité en climatisation (Ashrae)	BTU/hr	8500	9500
Puissance consommée en climatisation	W	850	985
Puissance consommée	W	750	900
Courant nominal	A	7.4	8.7
Courant nominal UL	A	10.5	12
Ratio d'efficacité énergétique combiné	CEER	6.1	6.5
Taux d'efficacité énergétique	TRÉ (EER)	2.93	2.82
Débit d'air volumique	m <sup>3</sup> /hr	300/240	300/240
	pcm	175/140	175/140
Déshumidification	l/hr	0.95	1.2
	pt/jour	50.2	63.4
Air d'application	pi <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> )	150 (14)	250 (23)
Niveau sonore	dB	54/50	54/50
Température ambiante de fonctionnement	°C (°F)	19.4 - 26.7 (66.2 - 78.8)	19.4 - 26.7 (66.2 - 78.8)
Réfrigérant		R32	R32
<b>Fonctions</b>			
Contrôle électronique		✓	✓
Ventilateur automatique		✓	✓
Minuterie		✓	✓
Mode d'économie d'énergie		-	-
Mode de ventilation avec X vitesses		2	2
Mode I FEEL (Je ressens)		-	-
Mode veille		-	-
Auto-diagnostic		-	-
<b>Comprends</b>			
Filtre lavable		✓	✓
Télécommande		✓	✓
Panneau de fenêtre		✓	✓
Quincaillerie		-	-
<b>Dimension</b>			
Dimension du produit	L x H x P	po (mm)	11.01 x 26.6 x 11.4 (280 x 675 x 290)
Dimension de l'emballage (ISTA 1A)	L x H x P	po (mm)	13.3 x 34.5 x 12.9 (337 x 877 x 328)

Couleur standard : Blanc et noir



## CARACTÉRISTIQUES

### MEILLEURE QUALITÉ D'AIR – 3 EN 1

En plus de climatiser, l'appareil peut ventiler et déshumidifier votre pièce.

### MOBILE

D'usage résidentiel et intérieur seulement, cet appareil sur roulettes est facilement déplaçable.

### DESIGN CLASSIQUE

Un look simple qui s'intègre bien à toutes les pièces.

### MINUTERIE PROGRAMMABLE SUR 24H

Une minuterie est intégrée à l'appareil; ce qui permet de démarrer la climatisation avant que vous arriviez à la maison et de l'arrêter lorsque vous quittez.

### FONCTIONNALITÉS UTILES


- Minuterie programmable
- Mode déshumidification
- Ventilation automatique à 2 vitesses
- Télécommande avec batteries


### ENTRETIEN SIMPLE

Filtre lavable et réutilisable.

## GARANTIE

- 1 an contre tous vices





**Produits conformes aux plus récentes normes, faciles à déplacer, idéal pour les mois de temps chaud.**

Climatiseur 3 en 1 : Refroidissement / Déshumidificateur / Ventilateur. Facile à installer aux fenêtres, le climatiseur portable est idéal pour rafraîchir les chambres, les bureaux à domicile et autres petites pièces. Le thermostat réglable et la minuterie de 24 heures, vous permettent de le régler selon vos préférences. Avec le réfrigérant R32 qui n'appauvrit pas la couche d'ozone.

## > Climatiseur portatif

Série PAG

 Global Commander

 **UL** US  
LISTED  
ROOM AIR CONDITIONER  
SA13524

### MODÈLES



# Produit		PAG-L09KCO623C	PAG-Y11KCO730C	PAG-Y14KCO790C
Série		PAG-L	PAG-Y	PAG-Y
ENERGY STAR		-	-	-
<b>Performance technique</b>				
Tension	Volts	115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Capacité en climatisation (SACC)	BTU/hr	5300	8150	10200
Capacité en climatisation (Ashrae)	BTU/hr	9000	12000	14000
Puissance consommée en climatisation	W	1015	1250	1440
Puissance consommée	W	770	1060	1230
Courant nominal	A	8.9	11.2	12.8
Courant nominal UL	A	7.5	12	11
Ratio d'efficacité énergétique combiné	CEER	6.23	7.3	7.9
Taux d'efficacité énergétique	TRÉ (EER)	2.6	3.04	2.84
Débit d'air volumique	m <sup>3</sup> /hr	400/300	370/200	420
	pcm	235/170	218/118	247
Déshumidification	l/hr	0.82	1.5	1.9
	pt/jour	41.5	79.2	100.32
Air d'application	pi <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> )	150 (14)	350 (32)	450 (41)
Niveau sonore	dB	52/49	52/49	54
Température ambiante de fonctionnement	°C (°F)	19.4 - 26.7 (66.2 - 78.8)	19.4 - 26.7 (66.2 - 78.8)	19.4 - 26.7 (66.2 - 78.8)
Réfrigérant		R32	R32	R32
<b>Fonctions</b>				
Contrôle électronique		✓	✓	✓
Ventilateur automatique		✓	✓	✓
Minuterie		✓	✓	✓
Mode d'économie d'énergie		✓	-	-
Mode de ventilation avec X vitesses		2	3	3
Mode I FEEL (Je ressens)		-	-	-
Mode veille		✓	✓	✓
Auto-diagnostic		-	-	-
<b>Comprends</b>				
Filtre lavable		✓	✓	✓
Télécommande		✓	✓	✓
Panneau de fenêtre		✓	✓	✓
Quincaillerie		-	-	-
<b>Dimension</b>				
Dimension du produit	L x H x P	po (mm)	15.3 x 24.8 x 14.0 (388 x 630 x 356)	14.06 x 27.09 x 16.5 (419 x 688 x 358)
Dimension de l'emballage (ISTA 1A)	L x H x P	po (mm)	17.36 x 26.2 x 17.8 (440 x 665 x 453)	18.19 x 34.65 x 15.43 (460 x 865 x 396)

Couleur standard : Blanc et noir



## CARACTÉRISTIQUES

### MEILLEURE QUALITÉ D'AIR – 3 EN 1

En plus de climatiser, l'appareil peut ventiler et déshumidifier votre pièce.

### MOBILE

D'usage résidentiel et intérieur seulement, cet appareil sur roulettes est facilement déplaçable.

### DESIGN CLASSIQUE

Un look simple qui s'intègre bien à toutes les pièces.

### MINUTERIE PROGRAMMABLE SUR 24H

Une minuterie est intégrée à l'appareil; ce qui permet de démarrer la climatisation avant que vous arriviez à la maison et de l'arrêter lorsque vous quittez.

### FONCTIONNALITÉS UTILES

- Minuterie programmable
- Mode veille
- Ventilation automatique à 3 vitesses
- Auto-diagnostic
- Incluant une télécommande sans fil avec batterie

### ENTRETIEN SIMPLE

Filtre lavable et réutilisable.

## GARANTIE

- 1 an contre tous vices

